

INDEX ALPHABÉTIQUE

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| A | | F | | à sertir | 87 |
| Adaptateur seringue | 64 | Fer à dessouder | 27 | coupante | 74 |
| Aérosol de maintenance | 54 | Fer à souder | 16 | coupe câble | 83 |
| Aide au soudage | 52 | double puissance | 18 | multiprise | 91 |
| Aiguille | 65 | économique | 20 | série confort | 74 |
| Aimanteur | 95 | forte puissance | 19 | série professionnelle | 75-76-77 |
| Aspirateur de fumée | 44 | gaz | 23 | série économique | 78-79-80 |
| Assistant de réparation | 52 | instantané | 19 | soudage / dessoudage | 31 |
| | | thermoréglé | 16 | spécial plastique | 83 |
| | | | 16 | Pinceau ESD | 40 |
| | | | 42 | Pistolet à colle | 58 |
| | | Flacon | 42 | Pistolet à dessouder | 28 |
| | | Flux | 44 | Piston | 64 |
| | | Foret | 48 | Plaque de câblage | 49 |
| | | Fraise | 48 | Pompe à dessouder | 33 |
| B | | | | | |
| Bain d'étain | 15 | | | | |
| Bâton de colle | 58 | | | | |
| Binoculaire | 63 | G | | R | |
| Boîte à outils | 103 | Gaz | 23-24 | Rénovateur de pannes | 42 |
| Boîte de rangement | 104 | Gel à braser | 37 | Révélateur | 48 |
| Bracelet ESD | 38 | | | Robot de brasage | 4 |
| Brucelle | 66-67-68-69-70-71-72-73 | | | Ruban Kapton | 46 |
| Brosse conductrice | 40 | | | Ruban PVC | 47 |
| | | K | | | |
| C | | Kit ESD | 39 | S | |
| Chalumeau | 25 | Kit électronique | 21 | Scalpel | 82 |
| Ciseaux | 81 | | | Scie | 89 |
| Clé | 90 | | | Seringue | 64-65 |
| Allen | 90 | L | | Soudure | 34-35-36-37 |
| à molette | 91 | Lampe loupe | 60 | Station air chaud | 30-31 |
| mâle | 91 | Lime | 89 | Station infrarouge | 29 |
| mixte | 91 | Loupe | 60 | Station à amenée de soudure | 12 |
| Torx | 90 | | | Station de dessoudage | 26 |
| Coffret d'embout | 102 | M | | Station de soudage | 6 |
| Colle cyanoacrylate | 47 | Marteau | 89 | Stylo applicateur | 45 |
| Collier | 88 | Masques pelables | 44 | Stylo de préhension | 42 |
| Contrôleur de température | 51 | Mètre ruban | 89 | Support de carte | 43 |
| Cordon ESD | 38 | Microscope | 63 | Support fer | 42 |
| Couteau | 82 | Miroir inspection | 89 | Syntonisation | 52 |
| Crème à braser | 35-37 | | | | |
| Cutter | 82 | | | | |
| | | N | | T | |
| D | | Nettoyage | 56 | Talonette | 38-39 |
| Dénudeur de câble | 85 | Nettoyeur de pannes | 42 | Tapis ESD | 39-41 |
| Détachant | 48 | Nettoyeur ultrason | 53 | Testeur multi-fonctions | 51 |
| Dévidoir soudure | 43 | | | Tournevis | |
| Dévidoir | 47 | | | électronique | 92-93 |
| Douille | 100 | | | ergonomique | 96 |
| | | | | isolé 1000V | 97-98 |
| E | | P | | Tresse à dessouder | 32 |
| Étain chimique | 48 | Perchlorure de fer | 48 | | |
| Étau | 43 | Pince | | V | |
| Extracteur | 52 | 1000V | 99 | Valise de maintenance | 103 |
| | | à bec | 77-79-80 | | |
| | | à collier | 88 | | |
| | | à dénuder | 84 | | |



Robots / Stations de soudage / Bains d'étamage

- Robots de brasage
- Stations de soudage affichage numérique / Stations de soudage antistatiques
- Stations de soudage économiques / Bains d'étamage
- Système à amenée de soudure



Fers à souder / Kits de soudage

- Fers à souder 230V / Fers double puissance / Fers économiques
- Fers forte puissance / Fers à gaz
- Valises électroniques / Kits de soudage



Dessoudage

- Stations de soudage et dessoudage / Stations dessoudage / Stations à air chaud
- Pistolets de dessoudage / Stations préchauffage / Station IR / Pince à dessouder
- Tresses à dessouder / Pompes à dessouder



Alliages

- Bobines de fils de soudure / Grenaille / Barres d'alliage / Crèmes Pb et sans Pb



Produits antistatiques

- Protection des personnes / Tapis de table / Tapis de sol
- Kits ESD / Brosses / Pinceaux



Accessoires / Consommables

- Flacons / Préhension / Nettoyeurs de pannes / Supports de fer / 3^{ème} main / Étaux
- Dévidoirs soudure / Aspirateurs fumées / Flux / Stylos applicateurs / Rubans PVC
- Colles / Chimie CI / Forets / Rubans de masquage / Contrôleurs température



Nettoyeurs ultrasons / Aérosols / Nettoyage

- Nettoyeurs ultrason
- Aérosols de gaz / Alcool isopropylique / Lingettes / Kits de nettoyage



Pistolets à colle

- Pistolets à colle / Colles



Inspection

- Loupes / Lampes loupes / Binoculaire
- Microscopes USB



Dosage

- Seringues / Aiguilles / Adaptateurs



Brucelles

- Brucelles de précision / Brucelles coupantes / Brucelles à waffer



Outillage

- Pinces coupantes / Pinces diverses / Ciseaux / Couteaux / Dénudeurs / Clés
- Tournevis électroniques / Coffrets d'embouts / Outils divers / Outils 1000V



Boîtes à outils

- Valises de maintenance / Boîtes à outils / Boîtes équipées

Stations soudage
Bains d'étamage

Fers à souder
Kits de soudage

Dessoudage

Alliages

Produits
Antistatiques

Accessoires
Consommables

Aérosols
Nettoyage

Pistolets à colle

Inspection

Dosage

Brucelles

Outillage

Boîtes à outils

NETTOYEURS À ULTRASONS

Les nettoyeurs à ultrasons permettent de nettoyer en profondeur tous les types de matériaux et ce, de manière intensive et sans effort.

Le liquide de nettoyage est soumis aux vibrations à haute fréquence afin de dissoudre efficacement les plus petites particules de saleté, même dans les endroits difficiles d'accès.

Ce procédé qui permet de nettoyer à la fois en profondeur et en douceur est particulièrement adapté au nettoyage dans de nombreux domaines (mécanique, électronique, bijouterie, multimédia, lunetterie, médical).

Nettoyeurs à ultrasons



CE-5200A

- Affichage numérique du temps
- 5 programmes d'utilisation
- Cuve en acier inoxydable

| Description | CE-5200A |
|--------------------|-------------------------|
| Tension | 240V AC 50/60Hz |
| Dimensions | 210 x 170 x 145mm ; 1Kg |
| Dimensions cuve | 150 x 130 x 50mm |
| Contenance cuve | 750ml |
| Fréquence ultrason | 42KHz |
| Puissance ultrason | 50W |



PS-08A

- Affichage numérique du temps et de la température
- Fonction chauffage
- Timer 1 à 30min
- Cuve en acier inoxydable
- Qualité professionnelle

| Description | PS-08A |
|---------------------|-------------------------|
| Tension | 240V AC 50/60Hz |
| Dimensions | 180 x 165 x 205mm ; 2Kg |
| Dimensions cuve | 150 x 135 x 65mm |
| Contenance cuve | 1.3l |
| Fréquence ultrason | 40KHz |
| Puissance ultrason | 70W |
| Puissance chauffage | 30W |

Détergent universel pour nettoyeur à ultrasons



USNET

- Solution spéciale de nettoyage et dégraissage pour nettoyeur à ultrasons soluble dans l'eau
- Nettoie et dégraisse tout type de supports (métal, plastique...) sans laisser de traces

| | | |
|-------|-----------|----|
| USNET | Détergent | 1L |
|-------|-----------|----|

Aérosol de gaz sec multi-positions 389 GAZSEC



- Gaz sec ininflammable pour dépoussiérer ou nettoyer les surfaces difficiles d'accès ou fragiles
- Utilisation dans toutes les positions, aussi bien tête en haut que tête en bas

Domaines d'utilisation :

Informatique / Électronique / Optique / Vidéo / Bureautique / Horlogerie

| | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| 389 GAZSEC | Aérosol gaz sec | Tube capillaire | 252ml | 400g |
|------------|-----------------|-----------------|-------|------|

Aérosol de gaz neutre liquidifié 389 TOPFROID



- Gaz neutre liquéfié ininflammable pour générer du froid
- Utilisation pour localiser les pannes thermiques

Domaines d'utilisation :

Pannes thermiques / Mauvaises connections / Emmanchements mécaniques / Chocs thermiques

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-------|------|
| 389 TOPFROID | Aérosol gaz neutre | Tube capillaire | 335ml | 500g |
|--------------|--------------------|-----------------|-------|------|

Aérosol de solvants 389 NETFLUX



- Solvants spéciaux de nettoyage pour tout type de flux (CA, CMA, RA, RMA...) sur les CI

Domaines d'utilisation :

Nettoyage CI / Élimination des traces de chlorures et d'acides

| | | | | |
|-------------|---------------------|---------|-------|------|
| 389 NETFLUX | Aérosol de solvants | Pinceau | 400ml | 380g |
|-------------|---------------------|---------|-------|------|

Aérosol de solvants 389 NETSEC



- Solvants de nettoyage et dégraissage à séchage rapide
- Élimination des poussières / dépôts gras / oxydation sur contact

Domaines d'utilisation :

Micro-contacts en horlogerie / Contacts électriques

| | | | | |
|------------|---------------------|-----------------|-------|------|
| 389 NETSEC | Aérosol de solvants | Tube capillaire | 400ml | 400g |
|------------|---------------------|-----------------|-------|------|

Aérosol de contact sec 389 CONTACT



- Composition pour nettoyer, désoxyder et lubrifier les contacts électriques

Domaines d'utilisation :

Contacts électriques / Contacts mobiles

| | | | | |
|-------------|---------|-----------------|-------|------|
| 389 CONTACT | Aérosol | Tube capillaire | 400ml | 430g |
|-------------|---------|-----------------|-------|------|

Aérosol de mousse 389 UNINET



- Mousse pour nettoyer toutes les surfaces (plastique, verre, peinture...)
- Élimination des tâches (graisse, traces de doigts, nicotine, poussières...)

Domaines d'utilisation :

Carters informatiques / Bureautique / Mobilier / Téléphonie

| | | | | |
|------------|-------------------|-----------------|-------|------|
| 389 UNINET | Aérosol de mousse | Diffuseur large | 400ml | 600g |
|------------|-------------------|-----------------|-------|------|

Aérosol de solvants 389 DECAPANT



- Solvants de nettoyage de vernis acryliques et silicones
- Élimination des résidus, des oxydes, traces graisseuses et salissures

Domaines d'utilisation :

Nettoyage CI / Produits recouverts de vernis

| | | | | |
|--------------|---------------------|---------|-------|------|
| 389 DECAPANT | Aérosol de solvants | Pinceau | 400ml | 435g |
|--------------|---------------------|---------|-------|------|

Aérosol de vernis 389 VERNIS NET



- Vernis à base acrylique de tropicalisation pour protection des circuits électroniques
- Vernis transparent, fongicide, thermosoudable

Domaines d'utilisation :

Électronique / Électromécanique

| | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|-------|------|
| 389 VERNIS NET | Aérosol de vernis | Diffuseur | 500ml | 480g |
|----------------|-------------------|-----------|-------|------|

Aérosol de solvants 389 NETTIQUETTE



- Solvants pour décoller facilement par infiltration les étiquettes sur tout support

Domaines d'utilisation :

Enlever les étiquettes et colles

| | | | | |
|-----------------|---------------------|---------|-------|------|
| 389 NETTIQUETTE | Aérosol de solvants | Pinceau | 400ml | 400g |
|-----------------|---------------------|---------|-------|------|

NETTOYAGE - ESSUYAGE

Nettoyant écran en vaporisateur



195-50-003

- Nettoyant pour surfaces sensibles
- Nettoyage en douceur des saletés grasses et sèches sans altérer la surface
- Doté de propriétés antistatiques, évite l'accumulation de poussière sur les écrans et afficheurs

Domaines d'utilisation :

Informatique / Téléphonie / Vidéo / Optique / Verre / Plastique...

195-50-003

Nettoyant écran

250ml

Lingettes humides et sèches pour écran



195-50-004

- Lingettes humides et sèches pour surfaces sensibles
- Nettoyage des saletés grasses et sèches sans altérer la surface
- 20 lingettes duo

Domaines d'utilisation :

Informatique / Téléphonie / Vidéo / Optique / Verre / Plastique...

195-50-004

Lingettes écran

11 x 15cm

Boîte distributrice de lingettes humides pour écran



195-50-005

- Lingettes humides pour surfaces sensibles
- Nettoyage des saletés grasses et sèches sans altérer la surface
- 100 lingettes

Domaines d'utilisation :

Informatique / Téléphonie / Vidéo / Optique / Verre / Plastique...

195-50-005

Boîtes distributrice

13 x 22cm

Alcool isopropylique en vaporisateur



195-50-040

- Nettoyant à base d'alcool isopropylique
- Élimine les traces d'oxydes et dépôts magnétiques

Domaines d'utilisation :

Informatique / Téléphonie / Vidéo / Optique / Verre / Plastique...

195-50-040

Alcool isopropylique

250ml

Bâtonnets embouts coton



MES1855

- 100 bâtonnets

Domaines d'utilisation :

Tous essuyages dans des endroits difficiles d'accès

| | | |
|---------|-----------|------|
| MES1855 | Batonnets | 15cm |
|---------|-----------|------|

Kit de nettoyage



8PKC002

- Kit contenant : 10 cotons tiges avec deux tailles d'embouts en chamois synthétique, 10 lingettes, 1 flacon d'alcool isopropylique

| | |
|---------|------------------|
| 8PKC002 | Kit de nettoyage |
|---------|------------------|

PISTOLETS À COLLE

Pistolets à colle industriels



K3350

- Ajustement de la longueur de course du bâton de colle
- Interrupteur Marche / Arrêt
- Utilisation aisée sans effort
- Livré dans une malette avec buses NR21 et NR22

| Référence | Description | Température | Puissance |
|-----------|------------------|-------------|-----------|
| K3350 | Pistolet à colle | 120 à 230°C | 300W |



K2200

- Ajustement de la longueur de course du bâton de colle
- Interrupteur Marche / Arrêt
- Utilisation aisée sans effort
- Livré dans un carton avec buse NR21

| Référence | Description | Température | Puissance |
|-----------|------------------|-------------|-----------|
| K2200 | Pistolet à colle | 193°C | 220W |

| Buses pour K3350 et K2200 | | | |
|---------------------------|------|-------|--------|
| NR22 | NR21 | N12 | NA1015 |
| | | | |
| N11 | N02 | N1701 | |
| | | | |

ACCESSOIRES K3350 et K2200

| Référence | Description |
|-----------|------------------------------------------------|
| NR21 | Buse avec protection silicone, Ø intérieur 3mm |
| NR22 | Buse avec protection silicone, Ø intérieur 3mm |
| N02 | Buse métallique fine, Ø intérieur 2.5mm |
| N1701 | Buse métallique, Ø intérieur 3.3mm |
| N12 | Buse métallique longue, Ø intérieur 3mm |
| N11 | Buse métallique, Ø intérieur 3mm |
| NA1015 | Buse bronze biseautée, Ø intérieur 3mm |



GS5806



PD208

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

| Référence | Description |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| GS5806 | Jeu de 6 bâtons de colle blanc clair de 20cm, Ø11mm |
| GL101 | 1 Kg de bâtons de colle blanc clair de 20cm, Ø11mm |
| PD208 | Tapis de protection 20 x 20cm |

Pistolet à colle au gaz TG600



TG600

- Autonomie de 100min avec une cartouche pleine
- Livré en blister avec 2 cartouches vides rechargeables et 3 bâtons de colle blanc clair
- Pistolet de couleur bleu

| Référence | Description | Température |
|-----------|------------------|-------------|
| TG600 | Pistolet à colle | 160 à 220°C |

PISTOLETS À COLLE

Pistolet à colle professionnel K800




- Utilisation aisée sans effort
- Livré en blister avec 2 bâtons de colle et la buse NR20

| Référence | Description | Température | Puissance |
|-----------|------------------|-------------|-----------|
| K800 | Pistolet à colle | 193°C | 80W |



- K800 livré en malette avec 12 bâtons de colle et la buse NR20

| Référence | Description | Température | Puissance |
|-----------|--------------------------|-------------|-----------|
| K800K | Malette pistolet à colle | 193°C | 80W |

| Buses pour K800 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NR20 | N12 | N11 |
|  |  |  |
| N01 | N1015 | |
|  |  | |

| ACCESSOIRES K800 | |
|------------------|------------------------------------------------|
| Référence | Description |
| NR20 | Buse avec protection silicone, Ø intérieur 3mm |
| N12 | Buse métallique longue, Ø intérieur 3mm |
| N11 | Buse métallique, Ø intérieur 3mm |
| N01 | Buse métallique, Ø intérieur 2.7mm |
| N1015 | Buse bronze biseautée, Ø intérieur 3mm |

Pistolet standard G250



- Utilisation aisée sans effort
- Livré en blister avec 2 bâtons de colle

| Référence | Description | Température | Puissance |
|-----------|------------------|-------------|-----------|
| G250 | Pistolet à colle | 193°C | 55W |



| ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Référence | Description |
| GS5806 | Jeu de 6 bâtons de colle blanc clair de 20cm Ø 11mm |
| GL101 | 1 Kg de bâtons de colle blanc clair de 20cm Ø 11mm |
| PD208 | Tapis de protection 20 X 20cm |

Loupes à main



| Référence | Description | Lentille | |
|-----------|--------------------------|----------|---------------|
| | | Diamètre | Grossissement |
| CT7007 | Loupe à manche plastique | 60mm | x5 |
| SC6075 | Loupe à manche plastique | 75mm | x5 |

Loupes à main éclairante



ZM1075

ZM8080B

- Éclairage par LED (2 piles LR6 non fournies)

| Référence | Description | Lentille | |
|-----------|----------------------------------------------|------------|---------------|
| | | Dimensions | Grossissement |
| ZM1075 | Loupe éclairante | Ø 70mm | x3 |
| ZM8080B | Loupe éclairante carrée avec manche articulé | 80 x 80mm | x3 |

Loupe binoculaire à visière mobile



8PKMA003N

- Serre tête réglable
- Double éclairage à droite et à gauche (4 piles LR3 non fournies)
- 3 grossissements disponibles :
 - Glace d'origine x1.8
 - Glace d'origine + glace additionnelle x2.3
 - Glace d'origine + glace additionnelle + glace de compensation x4.8

| Référence | Description | Lentille |
|-----------|-------------------|----------------|
| 8PKMA003N | Loupe binoculaire | de x1.8 à x4.8 |

Lampes loupes



CT200

- Lampe loupe à lumière froide et sans ombre
- Fixation étau écartement 5cm
- Extension totale 120cm

| Référence | Description | Diamètre lentille | Dioptries | Circline |
|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|----------|
| CT200 | Lampe loupe | 115mm | 3 | 22W |
| D2507 | Circline 22W de rechange | | | |



8611AL-3D&8D

- Lampe loupe à lumière froide et sans ombre
- Base stable
- Orientation dans les 3 axes
- Zone de visualisation sans distorsion
- Ballast électronique
- Couvercle de protection de la loupe
- Grossissement principal 3 dioptries et secondaire 8 dioptries

| Référence | Description | Diamètre lentille | Dioptries | LED |
|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 8611AL-3D&8D | Lampe loupe | 88mm | 3 et 8 | 60 (3.5W) |

Lampes loupes à LED

Nouveauté



9005LED

- Lampe loupe à lumière froide et sans ombre
- Fixation étau
- Extension totale 100mm
- Zone de visualisation sans distorsion
- Ballast électronique
- Couvercle de protection de la loupe
- Aucun ressort apparent



| Référence | Description | Diamètre lentille | Dioptries | LED |
|-----------|-------------|-------------------|-----------|----------|
| 9005LED | Lampe loupe | 127mm | 5 | 60 (14W) |



9003LED

- Lampe loupe à lumière froide et sans ombre
- Fixation étau écartement
- Extension totale 100mm
- Zone de visualisation sans distorsion
- Ballast électronique
- Variateur lumineux par pallier:
ON – 25% - 50% - 75% - 100% - OFF
- Couvercle de protection de la loupe
- Aucun ressort apparent



| Référence | Description | Diamètre lentille | Dioptries | LED |
|-----------|-------------|-------------------|-----------|----------|
| 9003LED | Lampe loupe | 127mm | 5 | 60 (14W) |



9002LED

- Lampe loupe à lumière froide et sans ombre
- Fixation étau écartement
- Extension totale 100mm
- Zone de visualisation sans distorsion
- Ballast électronique
- Variateur lumineux par pallier:
ON – 25% - 50% - 75% - 100% - OFF
- Couvercle de protection de la loupe
- Aucun ressort apparent

| Référence | Description | Lentille rectangulaire | Dioptries | LED |
|-----------|-------------|------------------------|-----------|----------|
| 9002LED | Lampe loupe | 189 x 157mm | 5 | 60 (14W) |



9006LED

- Lampe loupe à lumière froide et sans ombre
- Lentille 3 et 5 dioptries interchangeable
- Fixation étau écartement
- Extension totale 100mm
- Zone de visualisation sans distorsion
- Ballast électronique
- Variateur lumineux par pallier:
ON – 25% - 50% - 75% - 100% - OFF
- Couvercle de protection de la loupe
- Aucun ressort apparent

| Référence | Description | Diamètre lentille | Dioptries | LED |
|-----------|-------------|-------------------|-----------|----------|
| 9006LED | Lampe loupe | 150mm | 3 et 5 | 60 (14W) |

Stations soudage
Bains/défilage

Fers à souder
Kits de soudage

Dessoudage

Alliages

Produits
Artistiques

Accessoires
Consommables

Aérosols
Nettoyage

Pistolets à colle

Inspection

Dosage

Brucelles

Outils

Boîtes à outils

LAMPES LOUPES

Stations soudage
Bains d'étamage
Fers à souder
Kits de soudage
Dessoudage
Alliages
Produits
Antistatiques
Accessoires
Consommables
Aérosols
Nettoyage
Pistolets à colle
Inspection
Dosage
Brucelles
Outils
Boîtes à outils



8606-L-5D

- Lampe loupe à lumière froide et sans ombre
- Fixation étau écartement 6.3cm
- Extension totale 100cm
- Zone de visualisation sans distorsion
- Ballast électronique
- Couvercle de protection de la loupe
- Aucun ressort apparent

| Référence | Description | Diamètre lentille | Dioptries | LED |
|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------|
| 8606-L-5D | Lampe loupe | 122mm | 5 | 90 (7W) |

Lampes loupes à circline



8606-D-5D

- Lampe loupe à lumière froide et sans ombre
- Fixation étau écartement 6.3cm
- Extension totale 100cm
- Zone de visualisation sans distorsion
- Ballast électronique
- Couvercle de protection de la loupe
- Aucun ressort apparent

| Référence | Description | Diamètre lentille | Dioptries | Circline |
|-----------|-------------|-------------------|-----------|----------|
| 8606-D-5D | Lampe loupe | 122mm | 5 | 22W |

PIÈCES DÉTACHÉES

| Référence | Description |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| D2507 | Circline 22W pour CT200 et 8606-D-5D |
| D2565 | Circuit électronique pour 8606-D |
| D2536 | Led pour 8611AL |
| D2541 | Circuit électronique pour 8611AL |
| Nous consulter pour connaître la version de votre lampe. | |

Binoculaire à pied déporté



ST50B

- Binoculaire dont le socle est déporté de 300mm
- Oculaire grossissement x10
- Distance interpupillaire réglable de 55 à 75mm
- Compensation dioptrique sur l'oculaire gauche +/- 5 dp
- Éclairage incident 12V - 7W

| ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Référence | Description |
| JNOEC22 | Ouilleton caoutchouc (la paire) |
| JNOEC5 | Oculaire grossissement x5 (la paire) |
| JNOEC20 | Oculaire grossissement x20 (la paire) |
| ST50BBULB | Ampoule 12V - 7W |
| ST50BGR1 | Objectif grossissement x1 |

Microscope vidéo portable



CT2397

- Écran LCD 3.5" (71 x 50mm)
- Support écran flexible et orientable à ventouse
- Microscope type crayon (diamètre 22 x 140mm)
- Support microscope flexible et orientable à ventouse
- Éclairage à LED
- Capture d'image
- Grossissement x10


Microscope vidéo USB



CT2399

- Connection par USB à un PC
- Résolution 650 x 480
- Distance de travail supérieure à 10mm
- Microscope type crayon (diamètre 12 x 140mm)
- Support type trépied
- Éclairage à LED
- Grossissement x10

Seringues et accessoires pour dosage air comprimé



| Référence | Description |
|-----------|--------------------------------------------|
| 406LL-1 | Jeu de 10 seringues vides 6cc |
| 435LL-1 | Jeu de 10 seringues vides 35cc |
| 406L-9 | Jeu de 10 pistons polyéthylène blanc 6cc |
| 435L-9 | Jeu de 10 pistons polyéthylène blanc 35cc |
| 15LL | Jeu de 10 embouts d'obturation de seringue |

| Référence | Description |
|-----------|-----------------------------------------|
| 405LL-DCH | Jeu de 10 seringues auto 5cc complètes |
| 410LL-DCH | Jeu de 10 seringues auto 10cc complètes |
| 430LL-DCH | Jeu de 10 seringues auto 30cc complètes |

Seringues et accessoires pour dosage manuel



| Référence | Description |
|-----------|--------------------------------------------|
| 406LL-1 | Jeu de 10 seringues vides 6cc |
| 406L-2 | Jeu de 10 pistons caoutchoucs 6cc |
| 406L-4 | Jeu de 10 plongeurs manuels 6cc |
| 15LL | Jeu de 10 embouts d'obturation de seringue |

| Référence | Description |
|-----------|----------------------------------------------|
| 405LL-MCH | Jeu de 10 seringues manuelles 5cc complètes |
| 410LL-MCH | Jeu de 10 seringues manuelles 10cc complètes |
| 430LL-MCH | Jeu de 10 seringues manuelles 30cc complètes |

Adaptateurs de seringues



| Référence | Description |
|--------------|--------------------------------------------|
| 900-550-3 | Adaptateur de seringue 6cc pour 406LL-1 |
| 900-950-3 | Adaptateur de seringue 35cc pour 435LL-1 |
| 900-550-3-CH | Adaptateur de seringue 5cc pour 405LL-DCH |
| 900-650-3-CH | Adaptateur de seringue 10cc pour 410LL-DCH |
| 900-950-3-CH | Adaptateur de seringue 30cc pour 430LL-DCH |

Aiguilles à conduit inox




| Référence | Description |
|-----------|-------------------------------------|
| SE14-1/2 | Jeu de 50 aiguilles 1.60mm (Olive) |
| SE15-1/2 | Jeu de 50 aiguilles 1.37mm (Ambre) |
| SE18-1/2 | Jeu de 50 aiguilles 0.84mm (Vert) |
| SE20-1/2 | Jeu de 50 aiguilles 0.61mm (Rose) |
| SE21-1/2 | Jeu de 50 aiguilles 0.50mm (Mauve) |
| SE22-1/2 | Jeu de 50 aiguilles 0.40mm (Bleu) |
| SE23-1/2 | Jeu de 50 aiguilles 0.33mm (Orange) |
| SE25-1/2 | Jeu de 50 aiguilles 0.25mm (Rouge) |
| SE27-1/2 | Jeu de 50 aiguilles 0.20mm (Clair) |

Aiguilles coniques en polyéthylène



| Référence | Description |
|------------|---------------------------------------------|
| TT14-1-1/4 | Jeu de 50 aiguilles coniques 1.60mm (Olive) |
| TT16-1-1/4 | Jeu de 50 aiguilles coniques 1.19mm (Gris) |
| TT18-1-1/4 | Jeu de 50 aiguilles coniques 0.84mm (Vert) |
| TT20-1-1/4 | Jeu de 50 aiguilles coniques 0.60mm (Rose) |
| TT22-1-1/4 | Jeu de 50 aiguilles coniques 0.41mm (Bleu) |

Aiguilles souples en polyéthylène



| Référence | Description |
|-------------|-------------------------------------------|
| TS18P-1-1/2 | Jeu de 2 aiguilles souples 0.84mm (Rose) |
| TS20P-1-1/2 | Jeu de 2 aiguilles souples 0.61mm (Jaune) |

Aiguilles coniques en polyéthylène



| Référence | Description |
|---------------|---------------------------------------------|
| TT14-1-1/4-CH | Jeu de 50 aiguilles coniques 1.55mm (Olive) |
| TT16-1-1/4-CH | Jeu de 50 aiguilles coniques 1.16mm (Gris) |
| TT18-1-1/4-CH | Jeu de 50 aiguilles coniques 0.84mm (Vert) |
| TT20-1-1/4-CH | Jeu de 50 aiguilles coniques 0.60mm (Rose) |
| TT22-1-1/4-CH | Jeu de 50 aiguilles coniques 0.41mm (Bleu) |

Aiguilles à conduit inox



| Référence | Description |
|-------------|-------------------------------------|
| SE14-1/2-CH | Jeu de 50 aiguilles 1.55mm (Olive) |
| SE15-1/2-CH | Jeu de 50 aiguilles 1.37mm (Ambre) |
| SE18-1/2-CH | Jeu de 50 aiguilles 0.84mm (Vert) |
| SE20-1/2-CH | Jeu de 50 aiguilles 0.60mm (Rose) |
| SE21-1/2-CH | Jeu de 50 aiguilles 0.51mm (Mauve) |
| SE22-1/2-CH | Jeu de 50 aiguilles 0.41mm (Bleu) |
| SE23-1/2-CH | Jeu de 50 aiguilles 0.36mm (Orange) |
| SE25-1/2-CH | Jeu de 50 aiguilles 0.26mm (Rouge) |
| SE27-1/2-CH | Jeu de 50 aiguilles 0.21mm (Clair) |